

電気配給サービスご利用中

(供給元が大和ハウス工業)の皆様へ

大和リビング株式会社

電気配給サービスにおける電源調達調整費用について

平素より弊社電気配給サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

電気配給サービスは、弊社が小売電気事業者から供給を受けお客様に電気をお届けしております。供給元の小売電気事業者の内、大和ハウス工業ではお客様に安定した電気を届けるために、発電所由来の相対電源の他、日本卸電力取引所のスポット市場からも調達を行っております。

2024年1月ご利用の2月検針値に基づく4月請求分より、大和ハウス工業の電気料金の算定において、燃料価格の反映(燃料調整費)に加え、スポット市場価格*1の変動も電力量料金に迅速に反映させる仕組みとして、電源調達調整費用が導入されています。


このことにより、より電力の市況を反映させた料金体系となっています。内容や導入時期等については、下記をご参照ください。

*1 スポット市場価格 … 日本で唯一の卸電力取引所である日本卸電力取引所(JEPX)が運営する電力市場の取引価格。1日を電力の計量単位(毎時0分~30分、30分~60分)で分割し、48個の個々の商品として取引します。

1.内容


- ・供給元の小売電気事業者が大和ハウス工業株式会社の「D-room でんきメニュー」「IoT 電力メニュー」をご契約中のお客様を対象に該当エリアの料金メニューについて、電源調達調整費用を導入しています。
 - ・電源調達調整費用が導入されていることにより、地域大手電力とは料金体系が異なります。
- 変更後の料金体系の詳細につきましては下記をご参照ください。

<https://www.daiwahouse.co.jp/ene/denki/d-room/pdf/system.pdf>



【電源調達調整費用とは】

電源を調達するためのコストを、市況動向に応じて、ご利用された電力量分の料金に反映する費用となります。大和ハウス工業の「D-room でんき」「IoT 電力メニュー」では発電所由来の相対電源他、日本卸電力取引所のスポット市場価格からも調達を行っております。電源調達調整費用は、スポット市場価格により上下し、プラス調整になる場合とマイナス調整になる場合があります。




2. 導入開始時期

2024年1月ご利用の2月検針分の電気料金から導入しています。実際にお客さまにご請求するタイミングは、2023年4月からです。(退去された方は時期が異なります)

【適用スケジュール例】

電気料金の算定期間が1月ご利用の2月検針分の場合、電源調達調整単価の算定期間は11月21日から12月20日となります。



【電源調達調整単価の算定式】

電源調達調整単価 = (平均市場単価 × 1 (/ 1-損失率) - 基準単価 - 燃料費調整単価) × 市場調達割合

平均市場単価 : 所轄の一般送配電事業者のエリアの日本卸電力取引所におけるスポット市場価格での6時から9時および16時から24時までの30分ごとの約定単価を単純平均した金額。消費税相当額を加算した上で小数点第3位を四捨五入しています。

損失率 : 発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(送電ロス)を算定する比率。電力エリアごとに算定されています。

基準単価 : 毎月変動し所轄の一般送配電事業者のエリア毎に算定した単価です。

市場調達割合 : 市場の調達比率に応じて電力エリアごとに算定した割合です。

燃料費調整単価 : 電源調達調整単価算定月の電力エリアごとの単価です。

上記の各単価・損失率・市場調達割合は、検針月の前月15日までにHP上で公開しています。

電源調達調整単価の算定根拠



<https://www.daiwahouse.co.jp/ene/denki/d-room/pdf/adjustlog1.pdf>

燃料費調整単価表及び電源調達調整単価表

<https://www.daiwahouse.co.jp/ene/denki/d-room/pdf/fuelsurchargelog.pdf>

【参考】過去実績における東京電力エリアの参考電源調達調整単価

「電源調達調整単価」は、スポット市場での取引価格を算入するため、市場の価格変動の影響を大きく受けます。全国的に電力需要が急増する状況下においては、「大きくプラス」になることがございますので、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。



※お客様の該当の**電力供給エリア**や**電気料金算定期間の違い**によって、平均市場単価、損失率、基準単価、燃料

費調整単価、市場調達割合が異なる為、**シミュレーション結果とは差異が生じる場合がございます**。また実際の請求金額とは異なります。各エリアの参考値につきましては、下記をご参照ください。

<https://www.daiwahouse.co.jp/ene/denki/d-room/pdf/adjustlog.pdf>

3. 本件に関するお問合せ

問合せフォーム <https://www.daiwaliving.co.jp/inquiry/denki/>



以上